

ZORLUENERJİ

Ülkemizin kalkınması ve insanlarımızın kesintisiz enerjiye ulaşabilmesi için çalışıyoruz.

Çağımızın gelişmekte olan teknolojileriyle dönüşen enerji sektörünün gerekliliklerine daha iyi cevap vermek ve geleceğe hazırlanmak için şemsiye marka (monobrand) prensiplerine uygun olarak yeniden yapılandık. Daha önce Zorlu Enerji Grubu bünyesinde yer alan; elektrik üretimi ve satış faaliyetleri, elektrik dağıtımı ve ticareti, doğal gaz ticareti, güneş panelleri ticareti, enerji santrallerinin projelendirme aşamasını da kapsayacak şekilde "anahtar teslim" inşası, enerji santrallerinin uzun süreli işletme, bakım ve onarımı faaliyetleri, akıllı sistemler gibi geniş yelpazede, katma değeri yüksek hizmetler sunan şirketlerimizi Zorlu Enerji markası altında birleştirdik. Artık hayallerimizi hayata geçirmeye, yeni başarı öyküleri yazmaya Zorlu Enerji bayrağı altında devam edeceğiz.

Bu değişimle iş ortaklarımız, sektörümüz ve müşterilerimiz nezdinde enerji sektörünün her köşesinde aktif ve öncü bir şirket olarak algımızı bütünlemeyi amaçladık.

Yeni ve teknolojik enerji dünyasına uygun olarak çağdaşlığımızı, dinamizmimizi ve yüksek enerjimizi yansıtan yeni kurumsal kimliğimizle ilgili her ihtiyaç duyduğunuzda bu rehberi referans almanızı rica ediyoruz.

Kurumsal kimliğimizle ilgili her türlü sorunuz için Kurumsal İletişim Bölümümüz ve zoren@zorlu.com adresimiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

LOGO ÖLÇEKLENDİRME	
BOYUTLAR VE ORANLAR	4
ZORLU HOLDİNG LOGOSU İLE ORANTISI	5
ZORLU ENERJİ LOGOSU İLE MARKA ORANTISI	6
LOGONUN DİKEY ALANDA KULLANIM ŞEKLİ	7
LOGONUN YATAY ALANDA KULLANIM ŞEKLİ	10
LOGONUN ZORUNLU BOŞLUK ALANI	11
DİKEY LOGO KULLANIM	12
YANLIŞ LOGO KULLANIMLARI	13
RENK KULLANIMLARI	
LOGONUN RENK BİLGİSİ	14
FARKLI ZEMİNLERDE KULLANIM	15
FOTOĞRAF ÜZERİNDE KULLANIM	16
YANLIŞ LOGO RENK KULLANIMLARI	17
RENK KODLARI	18
KURUMSAL EVRAKLARDA KULLANILAN FONT	19
YARDIMCI OLARAK KULLANILAN FONT	21
KURUMSAL ÇALIŞMALAR	
ANTETLİ KÂĞIT	23
KARTVİZİT	24
KARTVİZİT / SOLAR	25
ZARFLAR	26
SAYGILARIMIZLA KART	30
FATURA	31
YAKA KARTI	35
İLAN UYGULAMALARI	
BASILI İLAN ÖRNEĞİ	37
VEFAT İLANI	39
BAŞSAĞLIĞI İLANI	40
POSTER UYGULAMALARI	
BASILI POSTER ÖRNEĞİ	42
DİJİTAL MEDYA	
INSTAGRAM	44
FACEBOOK	45
MAILING	46
MOBİL UYGULAMA İKONU	47
TV PACKSHOT	48
AÇIKHAVA UYGULAMALARI	
TABELA	50
TESİS TOTEM	52
TESİS KAPI ÜSTÜ TABELALARI	53
TESİS UYARI TABELALARI	54
ÖRÜMCEK STANT	55
ROOL UP	56
BAYRAK	57
TESİS KIYAFETLERİ	
T-SHIRT & UZUN KOL	61
POLAR	66
MONT	67
YELEK	68
PANTOLON	69
TULUM	70
FOSFORLU YELEK	71
BARET	72
PROMOSYON	
PROMOSYON MALZEME ÖRNEKLERİ	74

ZORLU ENERJİ logosu, şirketimizin dinamizmini ve yüksek enerjisini yansıtacak şekilde gerçekleştirilen bir tipografik manipülasyonla oluşturulmuştur. Bu nedenle logoyu oluşturan belirli bir font yoktur.

ZORLU ENERJİ logosu, Kurumsal Kimlik Rehberi'nde belirtilen özellikler dışında kullanılamaz. Buna göre logotype boyu, eninin 1.1 katıdır. Ölçü detayları aşağıda belirtilmiştir.

ZORLU ENERJİ logosu minimum kullanımı için eni 20 mm olarak belirlenmiştir.

BOYUTLAR VE ORANLAR



ZORLU ENERJİ logosunun ZORLU Holding logosu ile orantısı Z harfinin %50 küçüğü olarak belirlenmiştir

ZORLU ENERJİ logosu ve ZORLU Holding logosu ile farklı alanlarda kullanımları LOGO KULLANIMLARI SAYFALARINDA örneklendirilmiştir.

Ölçü detayları aşağıda belirtilmiştir.

ZORLU HOLDİNG LOGOSU İLE ORANTISI




ZORLU ENERJİ logosunun diğer marka logosu ile orantısı Z harfinin %50 büyüğü olarak belirlenmiştir. Ölçü detayları aşağıda belirtilmiştir.

ZORLU ENERJİ LOGOSUNUN MARKA İŞBİRLİKLERİNDE KULLANIM



ZORLU ENERJİ logomuzun emniyet alanı ve boyuta göre ölçeklendirilmesi


Her bir formattaki logonun boyutu, formatın çapraz ölçüsüyle olan ilişkisine göre tanımlanır. Logonun genişliği, formatın çapraz uzunluğu x kabul edildiğinde $X/5,5$ oranında olmalıdır. Logodaki marka işaretinde yer alan "Z" harfinin yüksekliği, kılavuzun esasını oluşturacak olan, format çevresindeki sınırın boyutunu belirler.

LOGONUN DİKEY ALANDA KULLANIM ŞEKLİ


Örnek logo genişliği hesaplama:
Logo genişliği = $x(363) \div 5,5 = 66$ mm

ZORLU ENERJİ logomuzun emniyet alanı ve boyuta göre ölçeklendirilmesi

Her bir formattaki logonun boyutu, formatın çapraz ölçüsüyle olan ilişkisine göre tanımlanır. Logonun genişliği, formatın çapraz uzunluğu x kabul edildiğinde $X/5,5$ oranında olmalıdır. Logodaki marka işaretinde yer alan "Z" harfinin yüksekliği, kılavuzun esasını oluşturacak olan, format çevresindeki sınırın boyutunu belirler.

LOGONUN DİKEY ALANDA KULLANIM ŞEKLİ

LOGONUN DİKEY ALANDA KULLANIM ŞEKLİ




ZORLU ENERJİ logomuzun emniyet alanı ve boyuta göre ölçeklendirilmesi

Her bir formattaki logonun boyutu, formatın çapraz ölçüsüyle olan ilişkisine göre tanımlanır. Logonun genişliği, formatın çapraz uzunluğu X kabul edildiğinde $X/5,5$ oranında olmalıdır. Logodaki marka işaretinde yer alan "Z" harfinin yüksekliği, kılavuzun esasını oluşturacak olan, format çevresindeki sınırın boyutunu belirler.

LOGONUN YATAY ALANDA KULLANIM ŞEKLİ


Logo üst kullanım

Yatay



Logo alt kullanım

Yatay



ZORLU ENERJİ logosunun etrafında bırakılması önerilen minimum güvenlik alanı aşağıda "Z" ile gösterilmiştir.

Ölçü detayları aşağıda belirtilmiştir.

LOGONUN ZORUNLU BOŞLUK ALANI



Logodaki marka işaretinde yer alan "Z" harfinin yüksekliği, minimum format çevresindeki sınırın boyutunu belirler.

Hatalı kullanım örnekleri



ZORLU ENERJİ logosu etrafında bırakılması önerilen minimum güvenlik alanı kurallarına uygun olarak 90 derece dik olarak da kullanılabilir. "Z" harfi her zaman altta olmalıdır.

DİKEY LOGO KULLANIM



Logodaki marka işaretinde yer alan "Z" harfinin yüksekliği, kılavuzların esasını oluşturacak olan, minimum format çevresindeki sınırın boyutunu belirler.

ZORLU ENERJİ logosu, Kurumsal Kimlik Rehberi'nde belirtilen özellikler dışında kullanılamaz.

YANLIŞ LOGO KULLANIMLARI

~~ZORLUENERJİ~~

~~ZORLUENERJİ~~

~~ZORLUENERJİ~~

~~ZORLUENERJİ~~

~~ZORLUENERJİ~~

~~ZORLUENERJİ~~

~~ZORLUENERJİ~~

~~ZORLUENERJİ~~

ZORLU ENERJİ logosu,
Beyaz ve açık zeminlerde kendi renkleriyle kullanılmalıdır.
Siyah ve koyu zeminlerde aşağıdaki renk uygulamaları dikkate alınmalıdır.

LOGONUN RENK BİLGİSİ

ORJİNAL RENK

ZORLUENERJİ

TEK RENK SİYAH

ZORLUENERJİ

AÇIK ZEMİNDE RENK KULLANIMI

ZORLUENERJİ

KOYU ZEMİNDE RENK KULLANIMI

ZORLUENERJİ

DIŞI RENK KULLANIMI

ZORLUENERJİ

ZORLU ENERJİ logosu, beyaz ve açık zeminlerde kendi renkleriyle kullanılmalıdır. Siyah ve koyu zeminlerde tek renk uygulaması dikkate alınmalıdır.

FARKLI ZEMİNLERDE KULLANIM



ZORLU ENERJİ logosu, fotoğraflı bir zemin üzerinde uygulandığında zeminde en okunur hali ile kullanılmalıdır. Zeminde okunaklı olmadığı durumlarda siyah veya dişi (beyaz) olarak kullanılabilir.

FOTOĞRAF ÜZERİNDE KULLANIM



ZORLU ENERJİ logosu, Kurumsal Kimlik Rehberi'nde belirtilen özellikler dışında kullanılamaz.

YANLIŞ LOGO RENK KULLANIMLARI

~~ZORLUENERJİ~~

~~ZORLUENERJİ~~




~~ZORLUENERJİ~~

~~ZORLUENERJİ~~

~~ZORLUENERJİ~~

Kurumun kimliğini yansıtan en önemli unsurlardan biri de logonun rengidir. ZORLU ENERJİ logosunun rengi Pantone 431 C ve Pantone 193 C olarak seçilmiştir. Renkler her zaman Pantone'ye başvurularak kullanılmalıdır. Ayrıca belirtilen RGB/CMYK gibi kodları Pantone kodlarının kullanılmadığı durumlarda geçerlidir. RAL ise araç giydirmelerinde ve tabelalarda kullanılan renk kodudur. Önerilen RAL kodu parlak krom kaplamadır.

RENK KODLARI



ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarında bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak Futura ailesi seçilmiştir.

KURUMSAL EVRAKLARDA KULLANILAN FONT

Futura Light

ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrştuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()

Futura Light Italic

ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrştuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()

Futura Regular

ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrştuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()

Futura Regular Italic

ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrştuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()

Futura Medium

ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrştuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()

Futura Medium Italic

ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrştuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()

KURUMSAL EVRAKLARDA KULLANILAN FONT

Futura Heavy

ABCÇDEFGĞĦIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğĥiijklmnoöpqrştuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()

Futura Heavy Italic

ABCÇDEFGĞĦIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğĥiijklmnoöpqrştuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()

Futura Bold

ABCÇDEFGĞĦIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğĥiijklmnoöpqrştuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()

Futura Bold Italic

ABCÇDEFGĞĦIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğĥiijklmnoöpqrştuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()

Futura Extra Bold

ABCÇDEFGĞĦIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğĥiijklmnoöpqrştuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()

Futura Extra Bold Italic

ABCÇDEFGĞĦIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğĥiijklmnoöpqrştuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()

ZORLU ENERJİ'nin broşür, katalog ve ilan gibi kullanımlarda yardımcı yazı karakteri olarak Gotham ailesi seçilmiştir.

YARDIMCI OLARAK KULLANILAN FONT

Gotham Ultra Light

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsṣtuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()

Gotham Ultra Light Italic

*ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsṣtuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()*

Gotham Light

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsṣtuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()

Gotham Light Italic

*ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsṣtuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()*

Gotham Regular

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsṣtuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()

Gotham Regular Italic

*ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsṣtuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()*

YARDIMCI OLARAK KULLANILAN FONT

Gotham Medium

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşstuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()

Gotham Medium Italic

*ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşstuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()*

Gotham Bold

**ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşstuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()**

Gotham Bold Italic

***ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşstuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()***

Gotham Extra Bold

**ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşstuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()**


Gotham Extra Bold Italic

***ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşstuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()***

ZORLU ENERJİ grup şirketlerinin antetli kağıtları uygulamalarında aşağıdaki örnek kılavuz alınarak sadece şirket unvanı ve adres bilgileri değiştirilerek kullanılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda, bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak Futura ailesi seçilmiştir.

ANTETLİ KÂĞIT



Örnek logo genişliği hesaplama:
Logo genişliği = $x(363) \div 5,5 = 66 \text{ mm}$

Boyut: 210x297 mm

Renkler: Pantone193 C, Pantone 431 C

Malzeme: 90 gr. 1. Hamur

Tipografik Esaslar: ZORLU ENERJİ logosu sağ üstte, ZORLU sol altta yer alır.
Adres satırı Futura Bold ve Futura Light yazı karakterinde ve 7 puntodur.

ZORLU ENERJİ grup şirketlerinin kartvizit uygulamalarında aşağıdaki örnek kılavuz alınarak sadece şirket unvanı ve adres bilgileri değiştirilerek kullanılmalıdır.


ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda, bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak Futura ailesi seçilmiştir.

KARTVİZİT

ÖN YÜZ



ARKA YÜZ



Boyut: 85x50 mm

Renkler: Pantone 193 C, Pantone 431 C (çift taraflı 2+2 renk şeklinde basılır)

Malzeme: Conqueror, 160 kodlu 300 gr. 70X100 özel kâğıt,

Tipografik Esaslar: ZORLU ENERJİ logosu sağ üstte, ZORLU sol altta yer alır. İsim, unvan ve adres soldan blok olmalıdır. İsim ve Unvanın baş harfleri ile soyadının tamamı büyük (majiskül), diğer harfler küçük (miniskül) yazılmalıdır.

İsim Futura Bold ve Futura Regular yazı karakterinde ve 9 puntodur.

Unvan Futura Regular yazı karakterinde ve 6 puntodur.



Adres satırı Futura Bold ve Futura Regular yazı karakterinde ve 6 puntodur.

Kartvizit arka yüzü, Türkçe yüzdeki aynı özelliklerle, İngilizce yazılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin iş ortaklığı yaptığı firmaların kartvizit üzerine logo uygulamaları aşağıdaki örnek kılavuz alınarak kullanılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda, bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak Futura ailesi seçilmiştir.

KARTVİZİT / SOLAR



Boyut: 85x50 mm

Renkler: Pantone 193 C, Pantone 431 C (çift taraflı 2+2 renk şeklinde basılır)

Malzeme: Conqueror, 160 kodlu 300 gr. 70X100 özel kâğıt,

Tipografik Esaslar: ZORLU ENERJİ logosu sağ üstte, ZORLU sol altta yer alır. İsim, unvan ve adres soldan blok olmalıdır. İsim ve Unvanın baş harfleri ile soyadının tamamı büyük (majiskül), diğer harfler küçük (miniskül) yazılmalıdır.

İsim Futura Bold ve Futura Regular yazı karakterinde ve 9 puntodur.

Unvan Futura Regular yazı karakterinde ve 6 puntodur.



Adres satırı Futura Bold ve Futura Regular yazı karakterinde ve 6 puntodur.

Kartvizit arka yüzü, Türkçe yüzdeki aynı özelliklerle, İngilizce yazılmalıdır.

ZORLU ENERJİ grup şirketlerinin zarf uygulamalarında aşağıdaki örnek kılavuz alınarak sadece şirket unvanı ve adres bilgileri değiştirilerek kullanılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda, bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak Futura ailesi seçilmiştir.

DİPLOMAT ZARF



Boyut: 240x105 mm

Renkler: Pantone 193 C, Pantone 431 C


Malzeme: 90 gr. 1. hamur kâğıt

Tipografik Esaslar: ZORLU ENERJİ logosu sol üstte, ZORLU sol alta yer alır. Adres satırı Futura Bold ve Futura Regular yazı karakterinde ve 7 puntodur.

ZORLU ENERJİ grup şirketlerinin zarf uygulamalarında aşağıdaki örnek kılavuz alınarak sadece şirket unvanı ve adres bilgileri değiştirilerek kullanılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda, bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak Futura ailesi seçilmiştir.

TORBA ZARF / A3 / 320x420 MM



Boyut: 320x420 mm

Renkler: Pantone193 C, Pantone 431 C

Malzeme: 90 gr. 1. hamur kâğıt


Tipografik Esaslar: ZORLU ENERJİ logosu sağ üstte, ZORLU sol altta yer alır.

Adres satırı Futura Bold ve Futura Regular yazı karakterinde ve 10,5 puntodur.

ZORLU ENERJİ grup şirketlerinin zarf uygulamalarında aşağıdaki örnek kılavuz alınarak sadece şirket unvanı ve adres bilgileri değiştirilerek kullanılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda, bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak Futura ailesi seçilmiştir.

TORBA ZARF / A4 / 235x325 MM



Boyut: 235x325 mm

Renkler: Pantone193 C, Pantone 431 C

Malzeme: 90 gr. 1. hamur kâğıt


Tipografik Esaslar: ZORLU ENERJİ logosu sağ üstte, ZORLU sol altta yer alır.

Adres satırı Futura Bold ve Futura Regular yazı karakterinde ve 8,5 puntodur.

ZORLU ENERJİ grup şirketlerinin zarf uygulamalarında aşağıdaki örnek kılavuz alınarak sadece şirket unvanı ve adres bilgileri değiştirilerek kullanılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda, bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak Futura ailesi seçilmiştir.

TORBA ZARF / A5 / 170x250 MM



Boyut: 170x250 mm

Renkler: Pantone193 C, Pantone 431 C

Malzeme: 90 gr. 1. hamur kâğıt

Tipografik Esaslar: ZORLU ENERJİ logosu sağ üstte, ZORLU sol altta yer alır.

Adres satırı Futura Bold ve Futura Regular yazı karakterinde ve 6,5 puntodur.

SAYGILARIMIZLA KART / 140x95 MM



ZORLU ENERJİ grup şirketlerinin fatura uygulamalarında aşağıdaki örnek kılavuz alınarak sadece şirket unvanı ve adres bilgileri değiştirilerek kullanılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda, bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak Futura ailesi seçilmiştir.

FATURA

0 850 808 80 82			ZORLU ENERJİ		
		Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. Levent 199 Büyükdere Caddesi No:199 Levent Şişli 34394 İSTANBUL Tel: 0850 808 80 82 / Faks: 212 422 00 99 E-Posta: info@zorluenerji.com / Web Sitesi: www.zorluenerji.com.tr Vergi Dairesi: Zincirlikuyu V.D. / Vergi Numarası: 9990335556 Mersis No: 0-9990-3355-5600015 / Sicil No: 497978			
İsim/Unvan	ŞEHMİNUR AYDIN				
Adres	KANDİLLİ RASATHANE CD. PERAKENDE SOK VILLA 7 ÜSKÜDAR İSTANBUL SÖZ. H.: 5001689				
Vergi No/T.C Kimlik	55726009172				
Vergi Dairesi					
Abone No	4004799326				
Sözleşme Hesap No*	000005001689				
*Tüm fatura ödeme işlemlerinde bu numara kullanılacaktır.					
Son Ödeme Tarihi:		17.10.2018			
Ödenecek Tutar:		3.634,49 TL			
Seri Sıra No/Fatura No	ZE02018100137963				
Fatura Tipi	SATIŞ				
Belge Referans No	006015655363				
Fatura Tarihi	17.09.2018				
Fatura Dönemi	AĞUSTOS 2018				
Kod No	Ürün	Birim	Tüketim Miktarı	Fiyat	Tutar
11140202801	Elektrik	KWH	7.230,24	0,26729400	1.932,61 TL
Dağıtım Bedeli (0,13732000)					992,86 TL
Enerji Fonu % 1					19,33 TL
TRT Fonu % 2					38,65 TL
Elek. Ve Hav. Tük. Vergisi %5					96,63 TL
ARA TOPLAM					3.080,08 TL
KDV					554,41 TL
TOPLAM ÖDENECEK TUTAR					3.634,49 TL
ETTN: 589EB283-4D51-13F0-E100-80000A143484					
Yalnız: ÜÇBİNALTIYÜZOTUZDÖRT Türk Lirası, KIRKDOKUZ Kuruştur.					
Geçmiş dönemden 0,00 TL borcunuz bulunmaktadır. Ödeme yaptıysanız lütfen dikkate almayınız.					
Faturanızın 709,02 TL Bedelli Kamu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ödenmektedir.					
Faturanızın 992,86 TL Bedelli ilgili Dağıtım Şirketine ödenmektedir.					
Sayaç Adresi: KANDİLLİ RASATHANE CD PAREKENDE SOKAK VILLA 7 ÜSKÜDAR İSTANBUL					
Sayaç Eİso: 40Z000001606527T					
Sayaç Seri Numarası: 73102064					
Sözleşme/Taahhütünüzün 4/12. ayındasınız.					
Sözleşme/Taahhüt Sonu: 30.04.2019 tarihinde sonlanacaktır.					
Cayma Bedeli: Son 12 aylık tüketim toplamının güncel Şyati ile hesaplanan tutarın %10'udur.					
Abonelik Paketi: Standart					
İlk Okuma: / Son Okuma: / Faktör: 20,00000 / TO İlk: 0,00 / TO Son: 0,00 /			Otomatik Ödeme Talimatı:.....		
T1 İlk: 8.863,29 / T1 Son: 8.987,64 / T2 İlk: 4.561,63 / T2 Son: 4.615,95 /			Sayaç Marka/Tipi:.....		
T3 İlk: 6.110,43 / T3 Son: 6.190,55			Dağıtım Mail Adresi:.....		
Trafik Kaybı Tüketim Değer: T1: 0,00 T2: 0,00 T3: 0,00			Dağıtım Telefon/Fax:.....		
Günlük Enerji Tüketim Ortalaması: 241.008000000000000			Dağıtım Acil Telefon:.....		
Tüketici Grubu: AG Tek Terimli Mesken / Serbest Tüketici			Çarpan/Demand/Anlaşma Gücü:.....		
Cari Yıl Tüketimi: 48887.340000000 / Önceki Yıl Tüketimi: 71382.420000000					
					

ZORLU ENERJİ grup şirketlerinin fatura uygulamalarında aşağıdaki örnek kılavuz alınarak sadece şirket unvanı ve adres bilgileri değiştirilerek kullanılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda, bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak Futura ailesi seçilmiştir.

FATURA

FATURA	ZORLUENERJİN
Tic. Sic. No.: 670970 Zincirlikuyu V.D.: 999 047 5989 Mersis No: 0-9990-4759-8900010	
SAYIN:	SERİ A
MÜŞTERİ KODU :	SIRA NO.:
VERGİ DAİRESİ :	TARİH :
KİMLİK NO. :	
YALNIZ :	
İşbu fatura tutarının en geç tarihi akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir. İİ SURET	
İşbu fatura muhteviyatına ibrazından itibaren 8 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde kabul edilmiş sayılır.	
	ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/ İSTANBUL T: 0212 456 2300 F: 212 422 0099 E-mail: zoren@zorlu.com Web Sitesi: www.zorluenerji.com.tr

ZORLU ENERJİ grup şirketlerinin fatura uygulamalarında aşağıdaki örnek kılavuz alınarak sadece şirket unvanı ve adres bilgileri değiştirilerek kullanılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda, bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak Futura ailesi seçilmiştir.

FATURA

FATURA	ZORLUENERJİ
Tic. Sic. No.: 432262 Marmara Kurumlar V.D.: 999 014 2330 Mersis No: 0-9990-1423-3000011	
SAYIN:	SERİ A
MÜŞTERİ KODU :	SIRA NO.:
VERGİ DAİRESİ :	TARİH :
KİMLİK NO. :	
YALNIZ :	
İşbu fatura tutarının en geç tarihi akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir. 1 SURET	
İşbu fatura muhteviyatına ibrazından itibaren 8 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde kabul edilmiş sayılır.	
	ZORLU ENDÜSTRİYEL ve ENERJİ TESİSLERİ İNŞAAT TİCARET A.Ş. Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/ İSTANBUL T: 0212 456 2300 F: 212 422 0099 E-mail: zenen@zorlu.com Web Sitesi: www.zorluenerji.com.tr

ZORLU ENERJİ grup şirketlerinin fatura uygulamalarında aşağıdaki örnek kılavuz alınarak sadece şirket unvanı ve adres bilgileri değiştirilerek kullanılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda, bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak Futura ailesi seçilmiştir.

E-FATURA

ZORLUENERJİ
ELEKTRİK FATURASI
OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.
İstanbul Mahallesi Şentel Sokak No:12 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
Tic. Sic. No: 29452443 - Etiler: 06 448 559 7129
Etiler: 06 448 559 7129
Çağrı Merkezi: 0535 833 2 900
www.zorluenerji.com.tr

18/11/2017
Fatura Tarihi

2017/11
Seri No

e-Arjiv Fatura

Konu Adı
Sipariş No
Müşteri No
Tarih Kodu
Seri Kodu
Müşteri Adı
Müşteri Adresi

ENDÜSTRİ BEDELİ AKTİF ENDÜKTİF KAPASİTİF

SON ENDEKS
BİRİM
MİKTAR
BİRİM FİYAT (TL)
NET TUTAR

FATURA TUTARI
ÖDENEK Tutarı
Etiler Borsası (Ödeme Dönemi)

ÖDENEYİLENE

Yatırımcı: www.apk.gov.tr ulnedenler: www.edb.gov.tr

Ek 5 Sayılı Tebliğin 15.3.2017 tarihli ve 48961/12-13/2017/404 sayılı kararına göre belirlenmiştir.

OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.
İstanbul Mahallesi Şentel Sokak No:12 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
Tel: +90 222 211 26 26 - Fax: +90 222 201 00 54
web: www.oeppsas.com.tr
e-mail: info@oeppsas.com.tr
Etiler/Şişli V.D. Başkaları - 648 059 7129
Ticaret Sicil No: 41376
Mersis No: 0-6480-5971-2900023

e-Fatura

Seri, Sıra No.:
EAK2017000002526

MÜŞTERİ BİLGİLERİ
İletişim Kodu: 026.01.00.02.00 Abonelik No: 00004136170
Vergi No/Kimlik No: 6480597129
Vergi Dairesi: ESKİŞEHİR V.D.B.
Doçya: 4055,00 Sıra: 198,00 Tarife Kodu: 20928
Abonelik Grubu: BEDELSİZ SATIŞ
Sözleşme Gücü: 5,010
Okuma Dönemi: 2017/11
Günlük Ortalama Tüketim: 36,304
Yıllık Tüketim: 13.793,153 Bir Önceki Yıl Tüketimi: 0,000
Sonraki Okuma Dönemi
Tarife Sonu: Daha anlaşılabilir ve elektrik alanı serbest tüketim
Tesis Adresi: AKÇAĞLAN MAH.CUMHURİYET BULVARI NO:36/A İSİYERİ

FATURA TARİHİ: 15-11-2017 ÖDENEK TUTAR(TL): 401,70 SON ÖDEME TARİHİ: 27-11-2017

SAYAÇ BİLGİLERİ

Bir Okuma Tarihi	19-10-2017	AKTİF	ENDÜKTİF	KAPASİTİF	DEMAND
Son Okuma Tarihi	15-11-2017	Sayaç Seri No	29452443		
AKTİF		Sayaç Marka / Tipi	HSY		
GTÖ		Çarpım	1,000		

TÜKETİM BİLGİLERİ

	Tüm Zaman	Gündüz	Puaniç	Gece	Endüktif	Kapasitif
	T0 (00.00-24.00)	T1 (08.00-17.00)	T2 (17.00-22.00)	T3 (22.00-06.00)		
Son Endeks	14.213,795	13.305,354	1.320,996	1.468,346		
Ön Endeks	15.197,299	12.567,730	1.242,009	1.587,560		
(+,-) Tüketim	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Trafik Kayıt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Toplam Tüketim	1.016,498	837,630	78,987	106,786	0,000	0,000

FATURA BİLGİLERİ

AÇIKLAMA	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT(TL)	NET TUTAR
AKTİF ENERJİ BEDELİ (Tüm Zaman)	kWh	1.016,498	0,209995	213,46
DAĞITIM BEDELİ	kWh	1.016,498	0,118593	120,55


TALİMATLI BANKA

TUTAN	TUTAN
TRT PAYI	4,27
ENERJİ FONU	2,13
SANAYİ SİGELİ BELGESİ VEZE BİTİŞ TARİHİ	BTV
	0,00
MESAJ	KDV MATRAHI
	340,41
OEPSAŞ VEZNELELERİ İTİT ŞUBELERİ VE ANLAŞMALI TUM BANKALAR BANKA DİĞİNDAKİ VERİLERE ÖDEME YAPMAYINIZ. LÜTFEN T.C.KİMLİK NO GİRİŞLERİNİZİ YAPTIRINIZ.	KDV
	61,28
ÖDENMEMİŞ FATURA BORCU	FATURA TUTARI
0,00	401,69
	DAMGA VERGİSİ
	0,00
	MUHTELİP TENZİL
	0,00
	ÖNCEKİ YUVARLAMA
	0,01
	YUVARLAMA
	0,02
FATURA TUTARI (Yeni ile)	ÖDENEK TUTAR
401,70	401,70
DEVLETE İLETİLECEK VERGİ VE FONLARIN TOPLAMI	
67,68 (Almg/Red TL, Almg/Şekiz Ko.)	
TAAHHÜT BİLGİLERİ	

Teknik Kod : 933359 (261.02000004136170)

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak Futura ailesi seçilmiştir.

YAKA KARTI



Boyut: 55x85 mm

Renkler: Pantone193 C, Pantone 431 C

Malzeme: 50 gr. mat beyaz kâğıt, üzeri PVC kaplanır

Tipografik Esaslar: ZORLU ENERJİ logosu ortada üstte, ZORLU sol alta yer alır. İsim Futura Bold yazı karakterinde ve 16 puntodur.

ZORLUENERJİ

BASILI İLAN ÖRNEĞİ



Must occaepē peratectis ad quid.

Peratectis ad quid. Ehenderovide aut faccusapient odis
derovidunt que dio blandelique di to conecae equo
eaturibus. Bor repedi vult ium arcis ellaudit, qui
Officiae nihil magnatem que doluptas quas con est
minctore la seditioest, core laborecte volo

 ZORLU | zorluenerji.com.tr |     /zorluenerji |  /zorluenerji_

ZORLUENERJİ

BASILI İLAN ÖRNEĞİ



**Must occaepere
peratectis ad quid.**

Peratectis ad quid. Ehenderovide aut
faccusapient odis derovidunt que dio
blandelique di to conecae eaquo eaturibus.
Bor repedi volut ium arcis ellaudit, qui Officiae
nihil magnatem que doluptas quas con est
minctore la seditiorest, core laborectre volo

ZORLU | zorluenerji.com.tr | [f](#) [t](#) [in](#) [v](#) /zorluenerji | [@zorluenerji_](#)

ZORLUENERJİ

VEFAT İLANI

ACI KAYBIMIZ

Zorlu Enerji,
değerli çalışma arkadaşımız

Sayın

LOREM IPSUM'ın

kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz.

Merhumeye / Merhuma Allah'tan rahmet,
kederli ailesine ve tüm yakınlarına
başsağlığı dileriz.

ZORLU ENERJİ



Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Üyesi, Genel Müdür İçin

Genel Müdür Yardımcısı ve Müdür

Müdür Altı Ünvanlar

1.derece yakınlar için başsağlığı ilanı verilir.

BAŞSAĞLIĞI İLANI

BAŞSAĞLIĞI

Zorlu Enerji
değerli çalışma arkadaşımız

Sayın annesi / babası

LOREM IPSUM'ın

vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhumeye / Merhuma Allah'tan rahmet,
kederli ailesine ve tüm yakınlarına
başsağlığı dileriz.

ZORLU ENERJİ



Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Üyesi, Genel Müdür İçin
Genel Müdür Yardımcısı

ZORLUENERJİ

ZORLU ENERJİ logosu, başka markalarla yapılan iş birliklerinin iletişim çalışmalarında geri planda kalmamak için istisnai olarak ilanın üstünde ya da farklı bir yerde konumlanabilir.

BASILI POSTER ÖRNEĞİ



ZORLUENERJİ

INSTAGRAM 1080x1080 PİKSEL



102 PİKSEL

304 PİKSEL

FACEBOOK

FACEBOOK LIKE AD

1200x628 PİKSEL



32 PİKSEL

95 PİKSEL

1200x1200 PİKSEL



32 PİKSEL

95 PİKSEL

Yalnızca ZORLU ENERJİ'nin mobil uygulamasında kullanılır.

ZORLU ENERJİ MOBİL UYGULAMA İKONU



TV PACKSHOT

1980x1020 PİKSEL

ZORLUENERJİ

875 PİKSEL






295 PİKSEL

ZORLUENERJİ

ZORLU ENERJİ'nin tüm tabelalarda bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak Futura ailesi seçilmiştir.

TABELA




Renkler: Pantone 193 C, Pantone 431 C

Tabela Logo Esaslar: ZORLU ENERJİ sol tarafta, alttan, üstten ve soldan Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır, Bölge ve Müdürlük açıklama yazısı ZORLU logosunun Z harfi 3'e bölünüp bu alana yazılmalıdır. Tamamı büyük (majiskül) olarak yazılmalıdır. Futura Bold yazı karakterindedir.

ZORLU ENERJİ'nin tüm tabelalarda bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak Futura ailesi seçilmiştir.

TABELA



Renkler: Pantone 193 C, Pantone 431 C

Tabela Logo Esaslar: ZORLU ENERJİ için sol tarafta, alttan, üstten ve soldan Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır. Açıklama yazısı ZORLU logosunun Z harfi 3'e bölünüp bu alana yazılmalıdır. Tamamı büyük (majiskül) olarak yazılmalıdır. Futura Bold yazı karakterindedir.

ZORLU ENERJİ'nin tüm tabelalarda bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak Futura ailesi seçilmiştir.

TESİS TOTEM




Renkler: Pantone 193 C, Pantone 431 C

Tabela Logo Esaslar: ZORLU ENERJİ için sol tarafta, alttan, üstten ve soldan Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır. Açıklama yazısı için ZORLU logosunun Z harfi kadar KIRMIZI bant alanı yaratılıp yazılmalıdır. Tamamı büyük (majiskül) olarak yazılmalıdır. Futura Medium Condensed yazı karakterindedir.

ZORLU ENERJİ'nin tüm tabelalarda bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak Futura ailesi seçilmiştir.

TESİS KAPI ÜSTÜ TABELALARI



Renkler: Pantone 193 C, Pantone 431 C

Tabela Logo Esaslar: ZORLU ENERJİ için sol tarafta, alttan, üstten ve soldan Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır.

Açıklama yazısı için ZORLU logosunun Z harfi kadar KIRMIZI bant alanı yaratılıp yazılmalıdır.

Kapı üstü tabelalarının ölçülerinde bütünlük açısından orantısız olarak yükseklik 1 oran ise genişlik 2 oran olmalıdır.

Tamamı büyük (majüskül) olarak yazılmalıdır. Futura Medium Condensed yazı karakterindedir.

ZORLU ENERJİ'nin tüm tabelalarda bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak Futura ailesi seçilmiştir.

TESİS UYARI TABELALARI



Renkler: Pantone 193 C, Pantone 431 C

Tabela Logo Esaslar: ZORLU ENERJİ için sol tarafta, alttan, üstten ve soldan Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır. Açıklama yazısı için ZORLU logosunun 4 Z harfi kadar KIRMIZI bant alanı yaratılıp yazılmalıdır. Tamamı büyük (majiskül) olarak yazılmalıdır. Futura Medium Condensed yazı karakterindedir.

ÖRÜMCEK STANT 5 PARÇALI 344x231 CM



Renkler: Pantone 193 C, Pantone 431 C

Logo Esaslar: ZORLU ENERJİ logo için Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır. yukarıdan aşağıya 11 sıra logo dizilimi yapılmalıdır. Altan ve üstten 4 Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır.

ROOL UP 80x200 CM



ROOL UP 60x160 CM



Renkler: Pantone 193 C, Pantone 431 C

Logo Esaslar: ZORLU ENERJİ logo için Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır.

Yukarıdan aşağıya 11 sıra logo dizilimi yapılmalıdır. Alttan ve üstten 4 Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır.

BAYRAK 300x200 CM



Renkler: Pantone 193 C, Pantone 431 C

Logo Esaslar: ZORLU ENERJİ logosu için sol ve sağdan Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır.

BAYRAK KIRLANGIÇ 60x160 CM



Renkler: Pantone 193 C, Pantone 431 C

Logo Esaslar: ZORLU ENERJİ logosu için sol ve sağdan Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır.

BAYRAK MASA 80x300 MM




Renkler: Pantone 193 C, Pantone 431 C

Logo Esaslar: ZORLU ENERJİ logosu için sol ve sağdan Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır.

ZORLUENERJİ

Pantolon ve baret haricinde tüm tesis kıyafetlerinde ön tarafta ZORLU logosu, arka tarafta ZORLU ENERJİ logosu kullanılacaktır.

T-SHIRT / KISA KOL / POLO YAKA



UZUN KOL / POLO YAKA



Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Pantone 193 C
Pantone 431 C

T-SHIRT / KISA KOL / YUVARLAK YAKA



Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Pantone 193 C
Pantone 431 C

UZUN KOL / YUVARLAK YAKA



Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Pantone 193 C
Pantone 431 C

UZUN KOL / YUVARLAK YAKA



Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Pantone 193 C
Pantone 431 C

POLAR



Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Pantone 193 C
Pantone 431 C

MONT



Logo Renkleri:
Beyaz


Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Beyaz

YELEK




PANTOLON




Logo Renkleri:

Beyaz



Logo Renkleri:

Beyaz



Logo Renkleri:


Beyaz



TULUM



Logo Renkleri:
Beyaz



Logo Renkleri:
Beyaz



Logo Renkleri:
Beyaz

FOSFORLU YELEK



Logo Renkleri:

Pantone 193 C
Pantone 431 C

BARET



Logo Renkleri:

Pantone 193 C
Pantone 431 C



Logo Renkleri:

Pantone 193 C
Pantone 431 C



Logo Renkleri:

Beyaz

PROMOSYON

ZORLUENERJİ

PROMOSYON MALZEME ÖRNEKLERİ



Logo Renkleri:

Pantone 193 C
Pantone 431 C



Logo Renkleri:

Pantone 193 C
Pantone 431 C